

SuperFinish 23Pro



ControllPro 250M HEA



W590 Flexio



Airless-Technology

Airless-Technology

HVLP-Technology

Материал
Soframap

Форсунка,
(дюйм)

Давление,
(бар)

Разбавление
(%)

Форсунка
ControlPro
HEA

Давление

Разбавление
(%)

Воздух

Краска

Разбавление
(%)



Акваприм

0,011

80-100

0

311

2

0

4

2

0



Плексифильм Е-7

0,011

80-100

0

311

2

0

4

2

0



Плексифильм Е-12

0,011

80-100

0

311

2

0

4

2

0



Плексифильм S

0,011

80-100

0

311

2

0



Гальвапласт

0,013

120

0

517

4

0

8-max

5

0-5



Версаплюс Е

0,015

160

0

517

4

0

8-max

5

0-5

SuperFinish 23Pro



ControllPro 250M HEA



W590 Flexio



Airless-Technology

Airless-Technology

HVLP-Technology

Материал
Soframap

Форсунка,
(дюйм) Давление,
(бар) Разбавление
(%)

Форсунка
ControlPro
HEA Давление
Разбавление
(%)

Воздух Краска Разбавление
(%)



Версаплюс С

0,015

160

0

517

4

0



Гликоприм

0,013

180

0

517

5

0



Евромат

0,017

140

0

517

5

0

8-max

5

0-10



Винилукс Экстра

0,013

140

0

517

5

0

8-max

7-8

0-5



Винилукс

0,017

200

0

517

5

0



Конформат Супра

0,017

160

0

517

5

0

8-max

7-8

0-5

SuperFinish 23Pro



ControllPro 250M HEA



W590 Flexio



Airless-Technology

Airless-Technology

HVLP-Technology

Материал
Soframap

Форсунка, (дюйм)	Давление, (бар)	Разбавление (%)	Форсунка ControlPro HEA	Давление	Разбавление (%)	Воздух	Краска	Разбавление (%)
---------------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	----------	--------------------	--------	--------	--------------------



Аквасатин (матовый)

0,015

160

0

517

4

0

8-max

5

0-10



Аквасатин (глянцевый)

0,013

160

0

517

4

0

8-max

5

0-10



Гликомат

0,013

180

0

517

5

0



Гельвемат

0,015

180

0

517

5

0



Акрил Фасад

0,017

160

0

517

5

0

8-max

7-8

0-5



Фасил

0,017

160

0

517

5

0

8-max

7-8

0-5

SuperFinish 23Pro			ControllPro 250M HEA			W590 Flexio		
								
Airless-Technology			Airless-Technology			HVLP-Technology		
Форсунка, (дюйм)	Давление, (бар)	Разбавление (%)	Форсунка ControlPro HEA	Давление	Разбавление (%)	Воздух	Краска	Разбавление (%)
0,017	160	0	517	5	0	8—max	7—8	0—5
0,017	180	0	517	5	0			
0,017	180	0	517	5	0			